



ねえねえ

## ～えっ？ おたふくかぜで難聴？～



ねえねえ、おたふくかぜの予防接種した？



したよ。



そうなん、うちはしてないんよね。  
小さい時ににかかっとったら軽く  
すむんやろ。



でもね、おたふくかぜにかかった子  
が難聴になったって聞いたよ。



え～そうなん。難聴ってどんなん？

### おたふくかぜワクチンについて

**おたふくかぜに対する特効薬はありません。**  
合併症の難聴を予防するには**ワクチンで発症を防ぐ以外に方法がありません。**おたふくかぜワクチンは任意接種（自己負担あり）で1歳以上の人を対象です。日本小児科学会は1歳と小学校入学前1年間の2回接種を推奨しています。昨年から今治市ではおたふくかぜが流行しています。ワクチン未接種の方はぜひワクチン接種をお勧めします。

### おたふくかぜ難聴について

**おたふくかぜの合併症で最も警戒しないといけないのが難聴です。**おたふくかぜを発症した人の1000人に1人の割合で起こり、多くは片側性ですが一度発症すると回復は見込めません。日本耳鼻咽喉科学会による2015、16年の2年間の全国調査で、おたふくかぜ難聴になった人が少なくとも336人いることがわかりました。そのうちの8割は日常生活に支障をきたす高度難聴で、両側難聴となった人は補聴器を使ったり人工中耳の埋め込み術を行っていました。しかも全体の半数が5～10歳の子どもだったそうです。



### おたふくかぜの出席停止期間は？

**耳下腺、顎下腺の腫れが出現したあと5日間を経過するまで出席できません。**

### 病児保育室での感染症対策 ①「感染症とは？」

今回から病児保育室での感染症対策について連載します。初回は「感染症とはなにか？」です。**感染**とは病原菌（ウイルスや細菌）がヒトの体内に入って増殖した状態を指します。ヒトの体内に入っただけで増えなければ感染ではありません。そして体内で増殖した病原菌によりヒトに好ましくない反応（発熱、咳など）が引き起こされた状態、すなわち発症した状態が**感染症**です。感染＝感染症ではないのです。感染するためには感染経路が存在します。感染症対策を行うには各感染症の感染経路を理解しておく必要があるのです。

### 院長のコラム 病児保育のタイプ

お預かりする病児のタイプで病児保育と病後児保育に分かれます。病児保育は病気の急性期から回復期までのお子さんをお預かりします。病後児保育は病気の回復期にあるもののいまだ集団生活が無理なお子さんが対象になります。実施施設別では医療機関併設型と保育所併設型に分かれます。病児の急変に対応可能な医療機関併設型では病児保育が、保育所併設型では病後児保育が行われるのが一般的です。病児の居宅に訪問する訪問型もありますが、安全性の確保が難しいことから全国で5か所しかありません。キッズケア・青い鳥は医療機関併設型の病児保育を実施しています。